

# Liebherr

## LTM 1300-6.2

max. Traglast:	300,00 t
Teleskopausleger:	78,00 m
max. Hubhöhe:	114,00 m
max. Ausladung:	94,00 m

LIEBHERR LTM 1300-6.2

300 t



14,7-78 m




14-21 m




8,93x8,53 m



138 t




\* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено



R<sub>1</sub> = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


14,7-78 m



96 t



8,93x8,53 m



360°



13000

m	14,7*	14,7	19,6	24,4	29,3	34,2	39	43,9	48,7	53,6	58,5	63,3	68,2	73,1	77,2	78	m
3	300	135,5															3
3,5	183	135,5	135,5														3,5
4	173,5	135,5	135,5	135,5													4
4,5	160,4	135,5	135,5	135,5	112,6												4,5
5	147,8	135,5	135	129,6	112,2	89,9											5
6	132,1	126	124	117,3	110,1	89,1	72,3										6
7	119,6	112,6	113,3	106,9	101,7	87,7	71,6	59									7
8	105,9	100,3	101,2	98,6	93,2	86,3	70,9	58,6	46,3								8
9	93,6	90,1	91	90,8	86,3	83,2	70,1	58,1	46,1	37,2							9
10	83,6	81,5	82,4	82,7	80,4	77,9	69,2	57,7	45,8	37,1							10
11	75,4	74	74,8	75,2	74,8	72,9	68,2	57,2	45,6	37	29,9						11
12	63,7	63,7	68,3	68,6	68,4	68,4	65,2	56,4	44,5	36,6	29,7	24,5					12
13			62,4	62,7	62,6	63,4	61,4	55,5	43,1	36,2	29,5	24,3	19,8				13
14			57,9	57,6	58,7	58,3	57,5	54,4	41,4	35,4	29,2	24,2	19,8				14
16			49,7	50,4	50,4	49,9	49,3	49,7	38	33,3	28,3	23,8	19,5	16,5	13,7	13,3	16
18				43,8	43,9	43,4	44,4	43,7	35	30,8	26,7	23	18,9	16,1	13,6	13,3	18
20				38,4	38,4	37,9	39	38,3	32,2	28,6	25	21,9	18,3	15,6	13,3	13,1	20
22				27,2	33,9	34,7	34,5	33,8	29,7	26,4	23,4	20,7	17,5	15,1	12,9	12,8	22
24					30,3	31,2	30,7	30,1	27,4	24,5	21,9	19,5	16,7	14,5	12,4	12,3	24
26					27,1	28,1	27,6	26,9	25,4	22,7	20,4	18,4	16	13,8	11,9	11,8	26
28						25,4	24,9	24,2	23,3	21,1	19,1	17,2	15,2	13,2	11,4	11,3	28
30						23,2	22,6	21,9	21,2	19,6	17,8	16,2	14,5	12,7	10,9	10,8	30
32						11,7	20,6	19,9	19,7	18,2	16,7	15,2	13,8	12,1	10,4	10,4	32
34							18,9	18,1	18,8	17	15,6	14,3	13,1	11,6	10	10	34
36							15,7	16,9	17,3	15,6	14,6	13,5	12,5	11,1	9,6	9,5	36
38								16,3	15,9	14,6	13,7	12,7	11,8	10,6	9,2	9,2	38
40								14,8	14,6	13,7	12,8	11,9	11,2	10,2	8,8	8,8	40
42									13,5	12,5	11,9	11,2	10,6	9,8	8,5	8,4	42
44									12,4	11,8	11,1	10,5	10	9,4	8,1	8,1	44
46									8,8	11,4	10,5	9,9	9,5	9	7,8	7,7	46
48										11	9,9	9,2	9	8,6	7,5	7,3	48
50										8,6	9,1	8,7	8,5	8,2	7,1	6,9	50
52											8,6	8,3	8	7,8	6,8	6,6	52
54											8,3	7,9	7,5	7,4	6,5	6,2	54
56											4,4	7,5	7,1	7	6,3	5,8	56
58												6,9	6,8	6,6	6	5,5	58
60												5	6,5	6,2	5,7	5,2	60
62													6,3	5,7	5,4	4,9	62
64													4,7	5,2	5,2	4,6	64
66														4,7	4,8	4,3	66
68														3,8	4,4	4	68
70														1,5	4	3,8	70
72															3,2	3,4	72
74																1,9	74

\* nach hinten

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1300-6.2

300 t



14,7-78 m



76 t



8,93x8,53 m



360°



13000

m	14,7	19,6	24,4	29,3	34,2	39	43,9	48,7	53,6	58,5	63,3	68,2	73,1	77,2	78	m
3	135,5															3
3,5	135,5	135,5														3,5
4	135,5	135,5	135,5													4
4,5	135,5	135,5	135,5	112,6												4,5
5	135,5	135	129,6	112,2	89,9											5
6	124,4	123,6	117,3	110,1	89,1	72,3										6
7	109,3	110,1	106,9	101,7	87,7	71,6	59									7
8	96,9	97,9	97,7	93,2	86,3	70,9	58,6	46,3								8
9	86,5	87,4	87,6	86,3	83,2	70,1	58,1	46,1	37,2							9
10	77,1	78,1	78,4	78,1	77,9	69,2	57,7	45,8	37,1							10
11	69,3	70,3	70,6	71,2	71,3	67,7	57,2	45,6	37	29,9						11
12	62,7	64,4	65,1	65,1	64,7	62,7	56,4	44,5	36,6	29,7	24,5					12
13		58,8	59,5	59,5	59,1	57,6	55,4	43,1	36,2	29,5	24,3	19,8				13
14		53,7	54,4	54,5	54	53,6	52,5	41,4	35,4	29,2	24,2	19,8				14
16		45,4	46,1	46,2	45,7	46,8	45,3	38	33,3	28,3	23,8	19,5	16,5	13,7	13,3	16
18			39,7	39,8	40,8	40,4	39,5	35	30,8	26,7	23	18,9	16,1	13,6	13,3	18
20			34,7	34,9	35,7	35,2	34,6	32,2	28,6	25	21,9	18,3	15,6	13,3	13,1	20
22			27,2	31,7	31,5	31,1	30,3	29,3	26,4	23,4	20,7	17,5	15,1	12,9	12,8	22
24				28,1	27,9	27,4	26,7	26,1	24,5	21,9	19,5	16,7	14,5	12,4	12,3	24
26				25	24,7	24,2	23,5	23,3	22,5	20,4	18,4	16	13,8	11,9	11,8	26
28					22,1	21,6	21	21,6	20	19,1	17,2	15,2	13,2	11,4	11,3	28
30					19,8	19,3	19,4	19,3	18,4	17,7	16,2	14,5	12,7	10,9	10,8	30
32					11,7	17,4	18,1	17,4	16,5	15,8	15,2	13,8	12,1	10,4	10,4	32
34						16,4	16,4	15,6	14,8	14,6	14,1	13,1	11,6	10	10	34
36						15,5	15	14,2	13,8	13,5	12,7	12,5	11,1	9,6	9,5	36
38							13,7	12,9	13,2	12,2	11,8	11,7	10,6	9,2	9,2	38
40							12,5	11,9	12,1	11	11,1	10,6	10,2	8,8	8,8	40
42								11,5	11,1	10,5	10,4	9,7	9,8	8,5	8,4	42
44								10,9	10,1	10,1	9,4	9,3	9,2	8,1	8,1	44
46								8,8	9,2	9,3	8,7	8,9	8,3	7,8	7,7	46
48									8,7	8,5	8,4	8,2	7,5	7,5	7,3	48
50									8,5	7,8	7,7	7,4	6,7	6,9	6,7	50
52										7,2	7,2	6,7	6,1	6,2	6,1	52
54										7	6,6	6,1	5,4	5,5	5,4	54
56										4,4	6	5,5	4,9	5	4,9	56
58											5,5	5	4,3	4,4	4,3	58
60											4,9	4,5	3,8	3,9	3,8	60
62												4,1	3,4	3,5	3,4	62
64												3,6	3	3,1	3	64
66													2,6	2,7	2,6	66
68													2,2	2,3	2,2	68
70													1,5	2	1,9	70
72														1,6	1,5	72

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


14,7-78 m



36 t



8,93x8,53 m




360°



13000

m	14,7	19,6	24,4	29,3	34,2	39	43,9	48,7	53,6	58,5	63,3	68,2	73,1	77,2	78	m
3	135,5															3
3,5	135,5	135,5														3,5
4	135,5	135,5	135,5													4
4,5	135,5	135,5	135,5	112,6												4,5
5	132,4	133,1	129,6	112,2	89,9											5
6	113,3	114,5	114,6	108,9	89,1	72,3										6
7	96,5	97,5	97,8	95,9	87,5	71,6	59									7
8	82,6	84,5	84,3	84,1	78,5	70,6	58,6	46,3								8
9	71,5	73,4	74,1	71,8	67,1	65,4	58,1	46,1	37,2							9
10	62,5	64,4	65,1	61,8	60,4	56,6	52,8	45,8	37,1							10
11	53,5	55,9	56,7	55,6	52,9	49,7	46,4	44	37	29,9						11
12	45,3	47,7	48,9	49,3	46,8	44,1	41,5	39,2	36,1	29,7	24,5					12
13		41,9	43,3	43,8	41,8	39,6	37,9	35,8	33,9	29,5	24,3	19,8				13
14		36,6	38,2	38,7	37,7	35,6	34,2	33,1	30,6	28,3	24,2	19,8				14
16		28,9	30,3	30,8	30,6	30,1	29,6	27,5	26,3	24,7	22,6	19,5	16,5	13,7	13,3	16
18			24,7	25,2	25	25,4	25	23,5	22,4	21,2	20,1	18,5	16,1	13,6	13,3	18
20			20,6	21	22	21,9	21,3	20,5	19,8	18,7	17,5	16,6	15,6	13,3	13,1	20
22			17,5	18,5	18,8	18,6	18,5	18,5	17,4	16,5	15,8	14,7	13,8	12,9	12,8	22
24				16,1	16,2	16	16,5	16	15,7	14,9	13,9	12,8	11,9	11,6	11,4	24
26				14	14,1	14,6	14,3	14,3	13,8	13,3	12,2	11,2	10,3	10	9,8	26
28					12,4	12,8	12,6	12,6	12,3	11,7	10,7	9,7	8,9	8,7	8,5	28
30					11	11,4	11,2	11,2	10,8	10,3	9,4	8,5	7,7	7,5	7,4	30
32					9,8	10,1	9,9	9,9	9,4	9,1	8,2	7,4	6,6	6,5	6,3	32
34						8,9	8,7	8,7	8,3	8,1	7,2	6,4	5,7	5,6	5,4	34
36						8	7,7	7,7	7,3	7,1	6,3	5,6	4,8	4,8	4,6	36
38							6,8	6,8	6,4	6,1	5,5	4,8	4,1	4	3,9	38
40							6,1	6	5,6	5,4	4,8	4,1	3,3	3,3	3,2	40
42								5,3	4,9	4,6	4,1	3,5	2,7	2,7	2,6	42
44								4,7	4,2	4	3,5	2,9	2,1	2,1	2	44
46								4,1	3,7	3,4	2,9	2,4				46
48									3,2	2,9	2,4	1,9				48
50									2,7	2,4	1,9					50
52										2						52
54										1,6						54

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


63,3 m



14-21 m



96 t



8,93x8,53 m



360°



13000

m	14*			17,5*			21*			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
16	13,3			11,1						16
18	13,1			11			9,6			18
20	12,9			10,8			9,5			20
22	12,6	11,2		10,7			9,3			22
24	12,1	10,8		10,5	9,3		9,2			24
26	11,5	10,5	9,6	10,3	9		8,9	7,8		26
28	11,1	10,1	9,4	9,9	8,7	7,9	8,7	7,5		28
30	10,6	9,8	9,1	9,5	8,4	7,6	8,4	7,3		30
32	10,1	9,5	8,9	9,1	8,1	7,4	8,2	7	6,3	32
34	9,7	9,1	8,7	8,7	7,9	7,3	7,9	6,8	6,2	34
36	9,2	8,7	8,5	8,3	7,6	7,1	7,6	6,6	6	36
38	8,8	8,4	8,2	8	7,4	6,9	7,3	6,4	5,8	38
40	8,4	8	8	7,6	7,2	6,8	7	6,2	5,7	40
42	8	7,7	7,7	7,3	7	6,6	6,7	6	5,6	42
44	7,7	7,4	7,4	7	6,7	6,5	6,5	5,9	5,5	44
46	7,3	7,1	7,1	6,7	6,5	6,4	6,2	5,7	5,4	46
48	6,9	6,8	6,8	6,4	6,2	6,2	5,9	5,5	5,3	48
50	6,5	6,5	6,5	6,1	6	6	5,7	5,4	5,2	50
52	6,2	6,2	6,3	5,8	5,7	5,8	5,4	5,2	5,1	52
54	5,8	6	6	5,6	5,5	5,6	5,2	5,1	5	54
56	5,4	5,7	5,8	5,3	5,3	5,4	5	4,9	4,9	56
58	5,1	5,3	5,5	5	5,1	5,1	4,7	4,7	4,7	58
60	4,8	5	5,1	4,7	4,8	4,9	4,5	4,5	4,6	60
62	4,4	4,7	4,8	4,4	4,6	4,7	4,2	4,3	4,4	62
64	3,9	4,3	4,5	4,1	4,3	4,4	4	4,1	4,3	64
66	3,7	3,9	4	3,7	4	4,1	3,7	3,9	4,1	66
68	3,5	3,5		3,3	3,7	3,8	3,4	3,7	3,8	68
70	3,3	3,4		3,1	3,2	3,3	3	3,4	3,5	70
72	3,1	3,2		3	3		2,8	3,1	3,2	72
74	2,4	2,8		2,8	2,9		2,7	2,7	2,8	74
76				2,6	2,7		2,5	2,6		76
78				2	2,1		2,4	2,5		78
80							1,9	2,3		80
82								1,7		82

\* + 2 m Adapter



LIEBHERR LTM 1300-6.2

300 t



68,2 m



14-21 m



96 t



8,93x8,53 m



360°



13000

m	14*			17,5*			21*			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
18	10,5			8,9						18
20	10,4			8,8			7,8			20
22	10,2			8,7			7,7			22
24	10	9,3		8,6			7,5			24
26	9,6	9		8,4	8,1		7,4			26
28	9,2	8,7	8,5	8,1	7,8		7,3	6,8		28
30	8,8	8,3	8,2	7,8	7,5	7,1	7,1	6,6		30
32	8,5	8	7,9	7,5	7,2	7	6,9	6,5		32
34	8,1	7,7	7,6	7,2	7	6,8	6,6	6,3	5,8	34
36	7,7	7,4	7,3	6,9	6,7	6,6	6,4	6,1	5,7	36
38	7,4	7,1	7	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,5	38
40	7,1	6,8	6,8	6,4	6,2	6,1	5,9	5,7	5,4	40
42	6,7	6,5	6,5	6,1	6	5,9	5,6	5,5	5,3	42
44	6,4	6,2	6,3	5,8	5,7	5,7	5,4	5,2	5,1	44
46	6,1	5,9	6	5,5	5,5	5,5	5,1	5	5	46
48	5,9	5,7	5,7	5,3	5,3	5,3	4,9	4,8	4,8	48
50	5,6	5,5	5,5	5,1	5	5,1	4,7	4,6	4,7	50
52	5,4	5,2	5,3	4,8	4,8	4,9	4,5	4,5	4,5	52
54	5,1	5	5,1	4,6	4,6	4,7	4,3	4,3	4,3	54
56	4,9	4,8	4,9	4,4	4,4	4,5	4,1	4,1	4,2	56
58	4,6	4,6	4,6	4,2	4,2	4,3	3,9	3,9	4	58
60	4,3	4,4	4,5	4	4	4,1	3,7	3,7	3,8	60
62	4,1	4,2	4,3	3,8	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	62
64	3,8	4	4,1	3,7	3,7	3,8	3,4	3,4	3,5	64
66	3,6	3,8	3,9	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	3,3	66
68	3,2	3,5	3,6	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,2	68
70	3	3,2	3,3	3	3,2	3,3	2,9	3	3,1	70
72	2,8	2,9		2,6	3	3,1	2,7	2,9	3	72
74	2,7	2,8		2,5	2,6	2,7	2,4	2,8	2,9	74
76	2,6	2,6		2,4	2,4		2,2	2,4	2,6	76
78	2,2	2,5		2,3	2,3		2,1	2,1	2,2	78
80		1,2		2,2	2,2		2	2,1		80
82				1,4	1,9		1,9	2		82
84							1,7	1,8		84
86								1,3		86

\* + 2 m Adapter

AUTOKRANE

**LIEBHERR LTM 1300-6.2**
**300 t**


73,1 m



14-21 m



96 t



8,93x8,53 m



360°



13000

m	14*			17,5*			21*			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
20	8,3			7			6,1			20
22	8,1			6,9			6			22
24	7,9	7,2		6,8			5,9			24
26	7,7	6,9		6,6			5,8			26
28	7,5	6,7	6,4	6,4	5,9		5,7			28
30	7,2	6,4	6,2	6,2	5,7		5,5	5		30
32	6,9	6,2	6	5,9	5,5	5,2	5,3	4,8		32
34	6,6	6	5,8	5,7	5,3	5	5,1	4,6		34
36	6,4	5,8	5,6	5,5	5,1	4,9	4,9	4,5	4,3	36
38	6,2	5,6	5,4	5,3	4,9	4,7	4,7	4,3	4,1	38
40	5,9	5,4	5,2	5,1	4,7	4,5	4,5	4,2	4	40
42	5,7	5,2	5,1	4,9	4,5	4,4	4,4	4	3,8	42
44	5,5	5	4,9	4,7	4,4	4,3	4,2	3,9	3,7	44
46	5,2	4,9	4,8	4,5	4,2	4,1	4	3,7	3,6	46
48	5	4,7	4,6	4,4	4,1	4	3,9	3,6	3,5	48
50	4,8	4,5	4,5	4,2	4	3,9	3,7	3,5	3,4	50
52	4,6	4,4	4,4	4,1	3,8	3,8	3,6	3,4	3,3	52
54	4,4	4,2	4,3	3,9	3,7	3,7	3,4	3,3	3,2	54
56	4,2	4,1	4,1	3,7	3,6	3,6	3,3	3,2	3,1	56
58	4	3,9	4	3,6	3,5	3,5	3,2	3,1	3	58
60	3,8	3,8	3,8	3,4	3,4	3,4	3,1	3	3	60
62	3,6	3,6	3,7	3,3	3,3	3,3	3	2,9	2,9	62
64	3,5	3,4	3,5	3,1	3,2	3,2	2,9	2,8	2,8	64
66	3,3	3,3	3,4	3	3	3,1	2,8	2,8	2,8	66
68	3,1	3,2	3,2	2,9	2,9	3	2,7	2,7	2,7	68
70	2,9	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,6	2,6	2,7	70
72	2,7	2,9	3	2,6	2,7	2,8	2,5	2,5	2,6	72
74	2,3	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	74
76	2	2,3	2,4	2,2	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	76
78	1,6	1,9		1,8	2,1	2,2	1,9	2,2	2,3	78
80		1,6		1,5	1,8		1,6	2	2,1	80
82		1,3		1,2	1,4		1,3	1,6	1,7	82
84					1,1		1	1,3		84
86								1		86

\* + 2 m Adapter